

The image is a black and white photograph of industrial machinery. The top half shows a large gear with many teeth, partially obscured by a solid purple horizontal bar. Below this bar, the image is divided by a diagonal hatched line. The bottom half shows a large, circular metal flange with several bolt holes, which is part of a larger mechanical assembly.

РЕДУКТОРЫ

1. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

1.1 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «ЦОН»

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
ЦОН-200*	200	2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3	11-13; 21-23; 31-33	Ц	Ц	180
ЦОН-250*	250					270

Срок изготовления до 45 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (в т.ч. специальные)

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ (№ ЧЕРТ.)
				ВХОД.	ВЫХОД.		
ЦОМ-30	300	2; 2,24; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8	11-13; 21-23; 31-33	Ц	Ц	390	-
ЦО-75 с холодильником	750	5,17	33	Ц	Ц	3720	-
ЦО-400	400	5,187; 8	11; 12; 21; 22	Ц	Ц	930	-
Редуктор	355	2,02	12; 21	Ц	Ц	1070	562120710-01, 562120710
Редуктор	600	0,77	12	Ц	Ц	3200	562120711

Срок изготовления до 60 дней

1.2 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «Ц2»

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
Ц2-250	250	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50	11-15; 21-25; 31-35	К	К, Ц, М	110
Ц2-350	350					260
Ц2-400	400					370
Ц2-500	500					570
Ц2-650	650					1110
Ц2-750	750					1610
Ц2-1250	2050	27,13; 22,57; 28,6; 36,02; 41,47; 50,62	31; 32	Ц	Ц	23900

Срок изготовления до 80 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «ЦД2»

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ (№ ЧЕРТ.)
				ВХОД.	ВЫХОД.		
ЦД2-75М	750	9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63	11-13; 21-23; 31-33	Ц	Ц	1030	-
ЦД2-85Б	850					1510	-
ЦД2-100	1000					2330	-
ЦД2-100Б	1000					2150	-
ЦД2-100М	1000					2150	-
ЦД2-115	1150					2940	-
ЦД2-115Б	1150					2780	-
ЦД2-115М1	1150					2930	-
ЦД2-650	650	9; 12,5	12; 21	Ц	Ц	900	-
ЦД2-1700	1700	30,15	12; 31; 32	Ц	Ц	9120	562120498

Срок изготовления до 80 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «ЦДН»

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ВХОД.	ВЫХОД.		
ЦДН-35*	350	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50	11-13; 21-23; 31-33	Ц	Ц	180	-
ЦДН-130А*	1300	63	34;35	Ц	Ц	4800	-
ЦДН-130Б*	1300	9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63	11-13; 21-23; 31-33	Ц	Ц	4800	-
ЦДН-500*	815	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50	11-15; 21-25; 31-35	Ц	Ц, М	2020	аналог ЦДН-500
ЦДН-630*	1030	8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50	11-15; 21-25; 31-35	Ц	Ц	3330	-
ЦДН-710*	1160					4540	-
ЦДН-1000*	1000	35,5; 50	33	Ц	Ц	2490	-

Срок изготовления до 80 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «Ц2У» И «Ц2У-..Н»

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
Ц2У-315Н*	515	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50	11-15; 21-25; 31-35	К, Ц	К, Ц, М	490
Ц2У-400Н*	650					960
Ц2У-1250	2050	27,13; 36,02; 41,47; 50,62	31; 32	Ц	Ц	21400
Ц2У-1400	2300	27,33; 31,75; 41,08; 50,46	31; 32	Ц	Ц	31240

Срок изготовления до 80 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «РМ»

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
РМ-350	350	8; 10; 12,5; 16; 20; 22,4; 31,5; 40; 50	11-13; 21-23; 31-33	К	Ц, М	160
РМ-500	500					440
РМ-650	650					890
РМ-750	750					1100
РМ-850	850					1620
РМ-1000	1000					2200

Срок изготовления до 90 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «РЦД»

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
РЦД-350	350	10; 16; 20; 25; 28; 31,5; 40	11-13; 21-23; 31-33	К	Ц, М	200
РЦД-400*	400					320

Срок изготовления до 100 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (в т.ч. специальные)

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ (№ ЧЕРТ.)
				ВХОД.	ВЫХОД.		
A 250x400x600	1000	48,57	31	К	открытая зубчатая передача	3520	562120566
A-300x450*	750	21,1	12; 21	Ц	Ц	1850	562120561-01, 562120561
A1xA2=450x700	1150	17,775	11; 22	Ц	Ц	3620	-
A 450x710*	1160	28	22	Ц	Ц	4170	562120502
A 500x800	1300	17,06	22	Ц	Ц	7330	-
A 700x1000	1700	15,6	22	Ц	Ц	11730	-
A 700x1000, i=32,5	1700	32,5	22	К-Ц	М	6043	592120031
ГК-850	850	28; 31,5	11	К	открытая зубчатая передача	2800	-
ГК-1000	1000	8	32	К	открытая зубчатая передача	4360	-
ГК-1300	1300	12,5; 18; 22,4; 25; 28; 35,5	11; 22	К	открытая зубчатая передача	5670	-
ГПШ-500	500	8; 10; 12,5; 16; 20; 22,4; 31,5; 40; 50	16; 17; 18; 26; 27; 28	К	пустоте- лый	500	-
РК-600	1000	8; 10; 12,5; 16; 20; 22,4; 31,5; 40; 50	11-13; 21- 23; 31-33	К	Ц, М	2190	-
ЦД-1700	1700	8; 20; 25; 31,5	12; 21	Ц	Ц	10815	-
ЦД-2000	2000	25,82; 32,11; 39,67; 51	12; 21	Ц	Ц	18540	-
ЦД-2300	2300	31,75; 39,24; 50,46	12; 21	Ц	Ц	30950	-
ЦД4-130	1300	9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63	11-13; 21- 23; 31-33	Ц	Ц	4960	-
Редуктор (типа ЦД4-130)	1300	50; 60,72	34; 35	Ц	Ц	4880	к вагоно- опрокиды- вателю
Редуктор	850	30,64	12	Ц	Ц	1845	562120752

Срок изготовления до 100 дней

1.3 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «ЦТНД»

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
ЦТНД-315*	640	63; 80; 100; 125; 160	11;12; 21; 22	Ц	Ц	540
ЦТНД-400*	810					920
ЦТНД-500*	1015					1410

Срок изготовления до 100 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (в т.ч. специальные)

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ (№ ЧЕРТ.)
				ВХОД.	ВЫХОД.		
ЦТН-6*	650	50; 63; 80; 100; 125; 160	11;12; 21;22	Ц	Ц	630	-
ЦТ2-65	650	223,27	11-13; 21-23; 31-33	Ц	Ц	610	-
ЦТ2-800	800	87	12; 21	Ц	Ц	1125	
РЦТ-2150	2150	40; 50; 56; 71	12; 21	Ц	Ц	13120	-
Редуктор	1450	209,7	31	Ц	Ц	4200	592131008
Редуктор	1475	56	31	К	М	4300	592131012

Срок изготовления до 100 дней

**ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА ЦЗН
(входной вал расположен по вертикали под первым промежуточным)**

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
	АБ	АП + АТ			ВХОД.	ВЫХОД.	
ЦЗН-450*	200	730	31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200	11-15; 21-25; 31-35	К, Ц	К, Ц, М	1670
ЦЗН-630*	250	1030	40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200				3260

Срок изготовления до 100 дней

**ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
(входной вал расположен по вертикали под первым промежуточным)**

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОР- КИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
	АБ	АП + АТ			ВХОД.	ВЫХОД.	
РЦТ-1280	250	1030	245	12; 21	Ц	Ц	3280
ЦТ-1615	315	1300	223	12; 21	Ц	Ц	5551
ЦТ2-1650	350	1300	140; 151; 263; 225; 121; 106	11; 33; 12; 21	Ц	Ц	5690

Срок изготовления до 100 дней

2. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ**2.1 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ**

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАС- СТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
А-150	150	6,61	-	Ц	пустотелый	210
В-315	315	4,43	12; 21	К	Ц	366

Срок изготовления до 100 дней

2.2 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ (№ ЧЕРТ.)
				ВХОД.	ВЫХОД.		
Редуктор	360	12,46	23	Ц	открытая зубчатая передача	227	562120708

Срок изготовления до 100 дней

2.3 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТИПА «ВК» И «ВКУ»

НАИМЕНОВАНИЕ	СУМ. МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
ВК-475	475	19,68; 29,06; 52,92; 109,61 (ном.112)	13; 23; 33; 11	К	Ц	240
ВК-550	550	18; 31,5; 71; 125	13; 23; 33	К	Ц	295
ВКУ-500М	500	20; 28; 63	12; 13; 21; 23; 33	К	Ц	290
ВКУ-610	610	14; 25; 40; 80; 112; 125; 140	11-13; 21-23; 33; 16; 26	К	Ц, пустотелый	525
ВКУ-765	765	18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140	11-13; 21-23; 33; 16; 26	К	Ц, пустотелый	843
ВКУ-950	950	50	33	К	Ц	1363
ВКУ-965М	965	16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140	12; 13; 21; 23; 33	К	Ц	1540

Срок изготовления до 90 дней

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММАРНОЕ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
РВ-500	500	125	18; 27	Ц	пустотелый	350
ЗРВ-650	650	112	17; 18; 27; 28	Ц	пустотелый	580
4РВ-650	650	80; 112; 125; 140	17; 36; 38	Ц	пустотелый	580
ЦЗВ-400*	850	124,5	-	два конца - шкив тормоз- ной и втулка зубчатая	пустотелый	1140
ЦЗВН-400*	850	183,7	17; 28	с муфтой упругой на конце	пустотелый	1040

Срок изготовления до 90 дней

2.4 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СООСНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
АС-320	320	44,48	12; 21	Ц	Ц	914
А-320	320	44,46	12; 21	Ц	Ц	1028

Срок изготовления до 90 дней

3. ЧЕРВЯЧНЫЕ

3.1 ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
РЧП-180	180	37	53	Ц	Ц	195
РЧП-180М	180	40	51; 52	Ц	Ц	194
РЧП-300	300	49	51; 52; 53	Ц	Ц	500
		16	63			504

Срок изготовления до 90 дней

3.2 ЧЕРВЯЧНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ ВАЛА		ВЕС, КГ
				вход.	выход.	
Редуктор специальный	1230	1175	-	Ц	М	2972

Срок изготовления до 90 дней

4. КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

4.1 КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «КЦ1»

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ТИХОХОДНОЙ СТУПЕНИ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
КЦ1-250	250	6,3; 10; 14; 20; 28	41; 42; 43	К	Ц, М	390
КЦ1-300	300					530
КЦ1-500	500					1950

Срок изготовления до 90 дней

КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ТИХОХОДНОЙ СТУПЕНИ, ММ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
A-700	700	12,52 (фактическое 12,57)	42	Ц	Ц	5461
A-710	710	14,45 (фактическое 14,5)				5725

Срок изготовления до 100 дней

4.2 КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА «КЦ2»

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ АП + АТ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
				ВХОД.	ВЫХОД.	
КЦ2-500	500	28; 45; 71; 112 (факт 118); 180	41; 42; 43	К	Ц, М	490
КЦ2-750	750					1310
КЦ2-1000	1000					2800
КЦ2-1300	1300					5370

Срок изготовления до 90 дней

КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ АП + АТ	ПЕРЕДА- ТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ (№ ЧЕРТ.)
				ВХОД.	ВЫХОД.		
A 250x400x600	1000	201,96	41; 42	Ц	Ц	3500	562120568-01, 562120568
A 250x400x600	1000	205,6	41; 42	Ц	Ц	3430	562120748, 562120748-01
A 250-400-630*	1030	202,5	41	Ц	Ц	3410	562120504
Редуктор	500	182,76	43	Ц	Ц	720	562262036

Срок изготовления до 100 дней

КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (выходной вал расположен вертикально)

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ВАРИАНТ СБОРКИ	ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦА ВАЛА		ВЕС, КГ
	АБ	АТ			ВХОД.	ВЫХОД.	
ЦКЦ-200-260-500	200	500	145,14	-	Ц	К	2320

Примечание. Знаком «*» обозначены редукторы, у которых хотя бы одна зубчатая передача выполнена с двухлинейным зацеплением Новикова.



Редуктор А 250x400x600



Редуктор ЦД-2000



Редуктор для шлаковоза



Редуктор ЦД-1250



Редуктор 3РВ-650-107,6-17



Редуктор ЦКЦ-200



Редуктор ЦДН-130А



Редуктор ЦДН-630